PRINCIPALES ESPECIES PARA PLANTAR EN UN SETO

Al lado del nombre de los árboles y arbustos aparecen unas letras, la primera indica el tipo de hoja que tiene (**C**aduca, **P**ersistente, **S**emi-**P**ersistente, **M**arcescente -las hojas secas persisten durante el invierno en el árbol-) y la segunda la velocidad de crecimiento (**R**ápido -más de 60 cm al año-, **M**edio -de 20 a 60 cm al año- y **L**ento -menos de 20 cm al año-) .

GRUPO 1
Suelos ligeros, ácidos y frescos. En clima con inviernos fríos y pluviometria regular.

Arboles de gran tamaño
Castaño (*Castanea sativa*). C. R
Roble rojo (*Quercus borealis*). C.R
Haya (*Fagus sylvatica*). M. M.

Arboles intermedios
Serbal silvestre (*Sorbus torminalis*). C.R.
Aliso de hoja acorazonada (*Alnus cordata*). C.R.
Abedul pubescente (*Betula pubescens*). C.R.
Cerezo tardio (*Prunus seratonia*). C.R.
Carpe (*Carpinus betulus*). C.M.
Haya (*Fagus sylvatica*). M. M.
Cerezo (*Prunus avium*). C.R.
Peral (*Pirus communis*). C.L.
Serbal silvestre (*Sorbus aucaparia*).C .R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Avellano (*Corylus avellana y maxima*). C.R.
Acebo (*Ilex aquifolium*). P.L.
Nispero (*Mespilus germanica*). P.L.
Peral de hojas acorazonadas (*Pirus cordata*). C.L.
Aligustre (*Ligustrum* sp). SP.R.

Pequeños arbustos
Arraclan (*Frangula alnus*). C.M.
Roble carpintero (*Quercus ilicifolia*). C.L.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Ruscus (*Ruscus aculeatus*). P.L.
Endrino (*Prunus espinosa*). C.M.

GRUPO II
Suelos arcillosos, no encharcables, profundos, con pH de ácido a neutro. Clima con inviernos fríos, y veranos frescos; con un régimen de lluvias regular.

Arboles de gran tamaño
Roble pedunculado (*Quercus pedunculata*). M. M
Roble (*Quercus sessiliflora*). M. M

Arboles intermedios
Serbal silvestre (Sorbus torminalis). C.R.
Aliso de hoja acorazonada (Alnus cordata). C.R.
Aliso común (Alnus glutinosa). C.R.
Abedul pubescente (*Betula pubescens*). C.R.
Abedul (*Betula verrucosa*). C.R.
Carpe (*Carppinus betulus*). C.M.
Serbal común (*Sorbus domestica*). C. L.
Fresno común (*Fraxinus excelsior*). C.R.
Cerezo (*Prunus avium*). C.R.
Olmo de montaña (*Ulmus montana*). C.R.
Olmo de Siberia (*Ulmus pumila*). C.R.
Salguera blanca (*Salix viminalis*). C.R.
Acacia (*Robinia pseudacacia*). C.R.
Serbal silvestre (*Sorbus aucaparia*). C.R.
Tilo de hoja estrecha (*Tilia cordata*). C.R.
Chopo temblon (*Populus tremula*).C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y G. oxycanta*). C.R.
Roble pubescente (*Quercus pubescens*). M.L.
Avellano (*Corylus avellana Y C. maxima*). C.R.
Lluvia de oro (*Laburnum anagyroïdes*). C.R.
Acebo (*Ilex quifolium*). P.L.
Laurel (*Laurus nobilis*). P.L.
Durillo (*Viburnum timus*). P.R.
Sauce caprino (*Salix caprea*). C.R.

Pequeños arbustos
Guillomo (*Amelanchier ovalis*). C.R.
Roble de carpintero (*Quercus ilicifolia*). C.L.
Coroneta (*Coronilla emerus*). C.L.
Rusco (*Ruscus aculeatus*). P.L.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Lantana (*Viburnum lantana*). SP.M.










© Asociación Vida Sana

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

GRUPO III
Suelos arcillosos pero sin exceso de humedad, de neutros a básicos, frescos mismo durante el verano. En todos los climas a excepción de aquellos en el que el verano hay falta de agua.

Árboles de gran tamaño
Fresno común (*Fraxinus excelsior*). C.R.

Árboles intermedios
Aliso común (*Alnus glutinosa*). C.R.
Carpe (*Carpinus betulus*). C.M.
Arce menor (*Arce campestre*). C.R.
Alamo cano (*Populus x Canescens*). C.R.
Olmo de montaña (*Ulmus montana*). C.R.
Salguera blanca (*Salix viminalis*). C.R.
Alamo blanco (*Populus alba*). C.R.
Alamo del Canadá (*Populus x euramericana*). C.R.
Sauce blanco (*Salix alba*). C.R.
Chopo temblon (*Populus tremula*). C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Avellano (*Corylus maxima*). C.R.
Sauce caprino (*Salix caprea*). C.R.
Sauco (*Sambucus nigra*). C.R.

Pequeños arbustos
Grosellero negro (*Ribes nigra*). C.R.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Grosellero (*Ribes uva-crispa*). C.M.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Mundillo (*Viburnum opulus*). C.R.

GRUPO IV
En suelos arcillosos, asfixiantes, medianamente ácidos, frescos. En climas con inviernos fríos y veranos frescos; con régimen de lluvias regular.

Árboles de gran tamaño
Chopo del Canadá (*Populus x Euramericana*). C. R.
Chopo temblón (*Populus tremula*). C.R.

Árboles intermedios
Aliso común (*Alnus glutinosa*). C.R.
Aliso de America (*Alnus incana*). C.R.
Fresno (*Fraxinus excelsior*). C.R.
Salguera blanca (*Salix viminalis*). C.R.
Sauce blanco (*Salix alba*). C.R.
Serbal silvestre (*Sorbus aucaparia*). C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y C. Oxycanta*). C.R.
Cerezo aliso (*Prunus padus*). C.M.
Avellano (*Corylus maxima*). C.R.
Sauce ceniciento (*Salix cinerea*). C.R.
Sauce caprino (*Salix caprea*). C.R.
Sauce negro (*Salix atrocinera*). C.R.
Saúco (*Sambucus nigra*). C.R.

Pequeños arbustos
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Mimbrera púrpura (*Salix purpurea*). C.R.
Mundillos (*Viburnum opulus*). C.R.

GRUPO V
Suelos arcillosos, pero sin exceso de humedad, de medianamente ácidos a calcáreos y frescos. En todo tipo de clima a condición de que no le falte agua en el verano.

Arboles de gran tamaño
Arce real (*Acer platanoides*).C. M
Falso platano (*Acer pseudoplatanus*).C. R.
Tilo (*Tilia platyphyllos*). C.R.
Tilo de hoja pequeña (*Tilia cordata*). C. R.

Arboles intermedios
Serbal silvestre (*Sorbus torminalis*). C.R.
Mostajo (*Sorbus aria*). C.M.
Aliso de hoja acorazonada (*Alnus cordata*). C.R.
Cerezo tardio (*Prunus seratonia*). C.R.
Carpe (*Carpinus betulus*). C. M.
Serbal común (*Sorbus domestica*). C.L.
Olmo de montaña (*Ulmus montana*). C.R.

GRUPO VI
En suelos arcillosos, pero sin encharcamiento, de neutros a calcáreos, frescos. En todo tipo de clima a condición de que no le falte agua en el verano.

Arboles de gran tamaño
Cerezo (*Prunus avium*). C.R.

Arboles intermedios
Serbal silvestre (*Sorbus torminalis*). C.R.
Mostajo (*Sorbus aria*). C.M.
Carpe (*Carpinus betulus*). C.M.
Serbal común (*Sorbus domestica*). C.L.
Olmo de Siberia (*Ulmus pumila*). C.R.
Acacia (*Robinia Pseudacacia*). C.R.










© Asociación Vida Sana

Olmo de Siberia (*Ulmus pumila*). C.R.
Salguera blanca (*Salix viminalis*). C.R.
Acacia (*Robinia pseudacacia*). C.R.

Grandes arbustos
Arbol de judea (*Cercis siliquastrum*). C.M.
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Boj (*Buxus sempervirens*). P.L.
Avellano (*Corylus avellana y C. maxima*). C.R.
Lluvia de oro (*Laburnum anagyroïdes*). C.R.
Laurel de Portugal (*Laurus lusitanica*). P.M.
Lilas (*Syringa vulgaris*). C.R.
Aligustre (*Ligustrum sp.*). SP.R.

Pequeños arbustos
Grosellero negro (*Ribes nigra*). C.R.
Cornejo macho (*Cornus mas*). C.M.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Cotoneaster (*Cotoneastes sp.*). P.R.
Filaria de hoja estrecha (*Phillyrea angustifolia*). P.L.
Evonimo (*Evonymus europaeus*). C.R.
Grosellero (*Ribes sanguineum*). C.R.
Grosellero (*Ribes uva-crispa*). C.M.
Espino cerval (*Ramnus cathartica*). C.M.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Lantana (*Viburnum lantana*). SP.M.

Grandes arbustos
Arbol de judea (*Cecir siliquastrum*). C.M.
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Boj (*Buxus sempervirens*). P.L.
Roble pubescente (*Quercus pubescens*).CM.L.
Avellano (*Corylus avellana y C. Maxima*). C.R.
Lluvia de oro (*Laburnum anagyroïdes*). C.R.
Lilas (*Syringa vulgaris*). C.R.
Aligustre (*Ligustrum sp*). SP.R.

Pequeños arbustos
Grosellero negro (*Ribes nigra*). C.R.
Cornejo macho (*Cornus mas*). C.M.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Cotoneaster (*Cotoneaster sp*). P.R.
Filaria de hoja estrecha (*Phillyrea angustifolia*). P.L.
Evonimo (*Evonymus europaeus*). C.R.
Grosellero (*Ribes sanguineum*). C.R.
Grosellero (*Ribes uva-crispa*).C.M.
Adelfa (*Nerium olender*). P.M.
Espino cerval (*Ramnus cathartica*). C.M.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Lantana (*Viburnum lantana*). SP.M.

GRUPO VII
En suelos arcillosos o ligeros, medianamente ácidos, en todo tipo de clima a condición que durante el verano no les falte el agua.

Arboles de gran tamaño
Cerezos de suelos acidos (*Prunus avium*). C.R.

Arboles intermedios
Serba silvestre (*Sorbus torminalis y S. aucaparia*). C.R.
Aliso de hoja acorzaonada (*Alnus cordata*). C.R.
Abedul (*Betula verrucosa*). C.R.
Abedul pubescente (*Betula pubescens*). C.R.
Carpe (*Carpinus betulus*). C.M.
Carpe negro (*Ostrya carpinifolia*). C.R.
Peral (*Pirus communis*). C.L.
Acacia (*Robinia Pseudacacia*). C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina*). C.R.
Avellano (*Corylus avellana y C. maxima*). C.R.
Nispero (*Mespilus germanica*). C.L.
Peral de hoja acorazonada (*Pirus cordata*). C.L.
Alisgustre (*Ligustrum sp.*). SP.R.

Pequeños arbustos
Arraclan (*Frangula alnus*). C.M.
Grosellero negro (*Ribes nigra*). C.R.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Evonimo (*Evonymus europaeus*). C.R.
Evonimo (*Evonymus latifolius*). C.M
Sarothamnus (*Sarothamnus scoparius*). P.R.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.

GRUPO VIII
En suelos arcillosos, calcáreos, profundos. En climas en donde las lluvias sean más abundantes durante el verano que durante el invierno.

Arboles de gran tamaño
Haya (*Fagus sylvatica*). M. M

Arboles intermedios
Sorbo silvestre (*Sorbus aucaparia y S. torminalis*). C.R.
Mostajo (*Sorbus aria*). C.M.
Carpe (*Carpinus betulus*). C.M.
Falso platano (*Acer pseudoplatanus*). C.R.
Olmo de montaña (*Ulmus montana*). C.R.
Olmo de siberia (*Ulmus pumila*). C.R.
Tilo (*Tilia platyphyllos*). C.R.
Tilo de hoja pequeña (*Tilia cordata*). C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Boj (*Buxus sempervirens*).P.L.
Avellano (*Corylus avellana y C. maxima*). C.R.
Lluvia de oro (*Laburnum anagyroïdes*). C.R.
Aligustre (*Ligustrum sp.*). SP.R.

Pequeños arbustos
Almendro (*Prunus amygdalus*). C.L.
Cornejo macho (*Cornus mas*). C.M.
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Coroneta (*Coronilla emerus*). C.L.
Evonimo (*Evonymus europaeus*). C.R.
Evonimo (*Evonymus latifolius*). C.M.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.










© Asociación Vida Sana

Lantana (*Viburnum lantana*). SP.M.

GRUPO IX
En suelos arcillosos o ligeros, de medianamente ácidos a calcáreos, frescos. En climas con inviernos frescos y veranos calurosos, lluvias regulares durante todo el año, pero más abundantes durante el verano.

Arboles de gran tamaño
Nogal (*Juglans regia*). C. M.
Nogal hibrido (*Juglans x Vilmoriana*). C.R.
Nogal negro (*Juglans nigra*). C. M.

Árboles intermedios
Acacia 3 espinas (*Gledistschia triacanthos*). C.M.
Cerezo (*Prunus avium*). C.R.
Salguera blanca (*Salix viminalis*). C.R.
Acacia (*Robinia pseudoacacia*). C.R.
Tilo plateado (*Tilia argentea*). C.R.
Tilo (*Tilia platyphyllos*). C.R.
Tilo de hoja pequeña (*Tilia cordata*). C.R.

Grandes arbustos
Boj (*Buxus sempervirens*). P.L.
Avellano (*Corylus avellana y C. maxima*). C.R.
Eleagnus (*Eleagnus umbellata*). SP.M.
Acebo (*Ilex aquifolium*). P.L.
Sauco (*Sambuscus nigra*). C.R.
Aligustre (*Ligustrum sp.*). SP.R.

Pequeños arbustos
Coroneta (*Coronilla emerus*). C.R.
Espino cerval (*Ramnus cathartica*). C.M.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.

GRUPO X
En suelos ligeros, de medianamente ácidos a calcáreos, secos. En climas con inviernos dulces y veranos calurosos y déficit de agua durante el verano.

Arboles de gran tamaño
Acacia de tres espinas (*Gledistschia triacanthos*).C. M.
Almez. (*Celtis australis*). C. M.
Tilo Plateado (*Tilia argentea*). C.R.

Árboles intermedios
Albaricoquero (*Prunus armeniaca*). C.M.
Algarrobo (*Ceratonia siliqua*). P.M.
Serbal común (*Sorbus domestica*). C.L.
Acirón (*Acer opalus*). C.M.
Arce de Montpelier (*Arce monspessulanum*). C.L.
Mimosa (*Acacia dealbata*). P.R.
Morera (*Morus alba*). C.M.
Moral (*Morus nigra*). C.M.

Grandes arbustos
Almendro (*Prunus amygdalus*). C.L.
Madroño (*Arbutus unedo*). P.L.
Arbol de judea (*Cercis siliquastrum*). C.M.
Acerolo (*Crataegus azerolus*). C.L.
Espatalobos (*Colutea arborescens*). C.R.
Boj (*Buxus sempervirens*).P.L.
Cerecino (Prunus mahaleb). C.M.
Roble pubescente (*Quercus pubescens*). M.L.
Encina (*Quercus ilex*). P.L.
Higuera (*Ficus carica*). C.M.
Laurel (*Laurus nobilis*). P.L.
Olivo (*Olea europea*). P.L.
Arbol del paraiso (*Eleagnus angustifolia*). C.R.
Terembito (*Pistacia terebinthus*). C.L.
mirabolano (*Prunus domestica*). C.R.

Pequeños arbustos
Guillomo (*Amelanchier ovalis*). C.M.
Cerecillo de Europa (*Lonicera xylosteum*). C.L.
Cornejo macho (*Cornus mas*). C.M.
Coletuy (*Coronilla glauca*). P.L.
Filaria de hoja estrecha (*Phillyrea angustifolia*). P.L.
Filaria (*Phillyrea latifolia*). P.L.
Cada (*Juniperus oxycedrus*). P.L.
Espina de Cristo (*Paliurus spina-christi*). C.L.
Lentisco (*Pistacia lentiscus*). P.L.
Endrino (*Prunus spinosa*). C.M.
Zumaque (*Rhus cotinus*). SP.L.
Lantana (*Viburnum lantana*). SP.M.










© Asociación Vida Sana

GRUPO XI
En suelos arcillosos, de ligeramente ácidos a calcáreos, frescos mismo durante el verano. Clima mediterráneo a condición de que se riegue durante el verano.

Árboles de gran tamaño
Fresno (*Fraxinus excelsior*). C. R.
Cerezo (*Prunus avium*). C.R.
Almez (*Celtis australis*). C.M.
Alamo blanco (*Populus alba*). C.R.
Tilo (*Tilia platyphyllos*). C.R.
Tilo de hoja pequeña (*Tilia cordata*). C.R.

Árboles intermedios
Aliso común (*Alnus glutinosa*). C.R.
Aliso de hoja acorazonada (*Alnus cordata*). C.R.
Carpe negro (*Ostrya carpinifolia*). C.R.
Arce menor (*Acer campestre*). C.R..
Fresno florido (*Fraxinus ornus*). C.M.
Acacia (*Robinia pseudacacia*). C.R.

Grandes arbustos
Majuelo (*Crataegus monogina y C. oxycanta*). C.R.
Cerecino (*Prunus mahaleb*). C.M.
Menbrillero (*Cydonia vulgaris*). C.M.
Coroneta (*Coronilla emerus*). C.L.
Avellano (*Corylus avellana y C. maxima*). C.R.
Lluvia de oro (*Laburnum anagyroïdes*). C.R.
Eleagnus (*Eleagnus umbellata*). SP.M.
Granado (*Punica granatum*). C.L.
Durillo (*Viburnum timus*). P.R.
Lilas (*Syringa vulgaris*). C.R.
Avellano (*Corylus maxima*). C.R.
Olivo (*Olea europea*). P.L.
Arbol del paraiso (*Eleagnus angustifolia*). C.R.
Sauco (*Sambucus nigra*). C.R.
Aligustre (*Ligustrum sp.*). SP.R.

Pequeños arbustos
Cornejo (*Cornus sanguinea*). C.R.
Emborrachacabras (*Coriaria myrtifolia*).C.L.
Evonimo (*Evonymus latifolius*) C.M.
Gayomba (*Spartium junceum*). P.R.









ASOCIACIÓN VIDA SANA

© Asociación Vida Sana